

- Färg Vit
  - Menyspråk Svenska
  - Basfärg Vit
  - Typ Underbyggd
  - Testat program Eco 50 °C
  - Med avhärdare Ja
  - Saltindikator Ja
- 
- Toppkorg med separat spolning Nej

## Funktioner

- Autodosering Nej
  - Induktionsmotor Ja
  - Fördröjd start Ja
  - Display Ja
  - Bluetooth-anlutning Nej
  - Wi-Fi-anlutning Nej
  - Startfördröjningsalternativ En fast tid
  - Start-/stoppfördröjningsalternativ Start
  - Möjlighet till trådlös kommunikation Saknas
  - Placering av reglagen Frontmatad
  - Programslutsindikator Display
  - Tidsbesparing Ja
  - Aktiv torkning Ja
-

- Antal temperaturval 5
  - Autoöppning av lucka Ja
  - Display, programtid Ja
  - Dolt värmeelement Ja
  - Flexibel disktid Ja
  - Förlängd torktid Nej
  - Grumlighetssensor Ja
  - Kuvert (antal)14
  - Sköljmedelsindikator Ja
- 

- Överfyllnadsskydd Ja

## Inredning

- Baljmaterial Rostfritt stål
  - Belysning Ja
  - Belysning med LED Ja
  - Bestickskorg med separat spolning Nej
  - Höj- & sänkbar överkorg Ja med last
  - Mittenkorg Nej
  - Separat grytspolning Nej
  - Separat knivlåda med spolning Nej
  - Självremsande sil Nej
  - Största tallrik i underkorg / cm30
  - Största tallrik i överkorg / cm25
-

- Underkorg typ Premium +
- 

- Överkorg typ Premium +

### Trygghetsdetaljer

- Barnspärr panel Ja
- 

- Barnspärr handtag Nej

### Mått och vikt

- Bredd / mm 597
  - Djup / mm 570
  - Djup inkl. väggavstånd med helt öppen lucka / mm 1150
  - Nettovikt / kg 46.6
  - Höjd / mm 820
  - Nischdjup / mm 570
- 

- Maximal justerbarhet fötter / mm 90

### Deklarationer

- Total effekt / kW 1.9
  - Miljömärkning Nej
  - Elementeffekt / kW 1.8
  - Energiförbrukning 100 cykler /kWh 75
  - Ljudnivå klass C
  - Energieffektivitetsindex (EEI)43.9
-

- Strömförbrukning i standbyläge / W4
  - Strömförbrukning i avstängt läge / W0.5
  - Energiklass 2C
  - Typ av motor BLDC
  - Effektförbrukning i nätverksansluten vänteläge (EU 2017/1369) / W0.5
  - Effektförbrukning i omstartsfördröjning (EU 2017/1369) / W4
  - Maxtemperatur °C70
  - Strömförbrukning i på-läge / W1
  - Diskeffekt A
  - Diskprestandaindex1.13
  - Energiförbrukning per cykel0.747
  - Maximal temperatur för vattenintag / °C60
  - Mintemperatur °C15
  - Torkeffektivitetsklass A
  - Torkprestandaindex1.07
  - Varmvattensanslutning max grader C°60
  - Vattentryck0,3-10
- 
- Total effekt1.9

## Installation

- Installationstyp Underbyggd
  - Säkring / A10
  - Justerbara fötter4
-

- Anslutningskoppling 3/4" + 1/2"
  - Avloppsslangens längd / cm 180
  - Inloppsslangens längd / cm 150
  - Varm och kallvattenanslutning Saknas
  - Säkringar 1x10 A
  - Maximal nischhöjd / mm 920
  - Minsta nischbredd / mm 598
  - Minsta nischhöjd / mm 820
  - Spänning / V 230
  - Framifrån justerbara fötter Ja
  - Justerbar sockelplåt i djupled/höjdled Höjd och djup
- 
- Nischmått för inbyggnad (BxHxD, cm) 60 x (82-92) x 57

## Program

- Ekodisk Ja
  - Intensivdisk Ja
  - Program för halv disk mängd Ja
  - Skondisk Nej
- 
- Snabbdisk Ja